

# Impfbescheinigungszeugnis



ausgestellt für

---

Name, Vorname

---

Geburtsdatum

---

Wohnort

---

# Ärztliche Vermerke für den internationalen Reiseverkehr

---

Der Besitzer dieses Ausweises sollte unabhängig von eventuellen Impfungen auch im Ausland

nicht rauchen

weniger Alkohol trinken

häufiger Gemüse essen

sich mehr bewegen



Datum, Unterschrift, Stempel des Arztes

---



# Schluckimpfung

Gift als Bewirtungsbeleg  
für das Finanzamt

Die letzte Schluckimpfung gegen tödlichen Bierdurst liegt

lange

sehr lange

viel zu lange

zurück und ist unverzüglich nachzuholen.

Der Zugang zu allen gewerblich mit Alkohol in Verbindung stehenden Örtlichkeiten ist dem Impfling uneingeschränkt zu gewährleisten.

---

Datum, Unterschrift, Stempel des Wirtes

---

# Weitere vorliegende Immunitäten

---

Hiermit wird bestätigt, dass

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
geb. am

resistent ist gegen

Strafandrohungen wegen Dokumentenfälschung

multiresistente Keime im abgestandenen  
Spülwasser gastronomischer Betriebe

nervige Belehrungen durch Herrn Lauterbach

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift, Stempel des Impflings

---



# Grippeimpfungen

Nach neun (als Zahl: 9) Grippe-Impfungen erfolgt die zehnte (als Zahl: 10.) Grippe-Impfung kostenlos.

---

Vom Arzt abzustempeln:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# Frühere Impfungen

Dem Inhaber dieses Ausweises wurde bereits in  
frühester Kindheit Folgendes eingimpft:

---

Nicht mit vollem Mund zu  
sprechen.

---

Von Fremden keine Sü-  
ßigkeiten/Impfungen an-  
zunehmen.

---

Allen Medizinern zu miss-  
trauen, weil sie Gottes  
Willen missachten.

Allen Medizinern blind-  
lings zu vertrauen, weil  
sie nie Fehler machen.

---

Vor dem Überqueren der  
Straße erst links, dann  
rechts, dann wieder links  
zu schauen.

---


Dass Mama die Beste ist.

*Angelika Weber*

---

Datum, Unterschrift, Stempel der Erziehungsberechtigten

---



# Aufgabe für den Impfling

Ordnen Sie folgenden Begriffen Zahlen zwischen 1 und 5 zu  
(von 1 = »klingt sehr lustig« bis 5 = »klingt langweilig«)!

---

Diphtherie

Meningokokken

Mumps

Schnupfen

Röteln

Ebola

Pertussis

Schweinepest

Rotaviren

Placeboeffekt

Bei einer Quersumme unter 20 besteht erhöhte Gefahr, dass sich der Impfling durch Lachen anstecken lässt.

**Hinweis für den behandelnden Arzt:** Wer »Mumps« mit einer Zahl höher als zwei (2) bewertet, sollte zwingend zum Abdecker überwiesen werden.

---

# **Hinweise für den potentiellen Impfling oder Sorgeberechtigten**

---

Treten schon lange vor der Impfung über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehende Gesundheitsstörungen auf, wie etwa Gereiztheit gegenüber Impfwilligen, Verleugnung medizinischer Erkenntnisse oder paranoide Ängste bezüglich einer Kontrolle durch Bill Gates, verwirkt der potentielle Impfling gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 Bundes-Seuchengesetz seinen Anspruch darauf, ernst genommen und wie ein Erwachsener behandelt zu werden.

---